

# Cuprins

## SCULE

Scule pentru instalații ROTHENBERGER .....	338
Scule pentru instalații REMS .....	346
Consumabile pentru realizarea îmbinărilor .....	348
Lămpi și butelii de gaz.....	350



**scale**

**7**

## Scule pentru instalații ROTHENBERGER

### Clește suedez Super S 45°



Dimensiune (inch)	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
1/2"	1	10510055
1"	1	10510037
1 1/2"	1	10510039
2"	1	10510038
3"	1	10510032

- prindere în trei puncte, siguranță și stabilitate chiar și pentru țevi netede
- aplicație universală datorită profilului dublu-T al mânerului

### Clește reglabil de țevă tip SP



Dimensiune (inch)	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
7"	1	10510082
10"	1	10510041
12"	1	10510170

- oțel crom-vanadiu
- fălci auto centrate, nu alunecă pe țevile netede

### Clește reglabil de țevă tip SPK



Dimensiune (inch)	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
7"	1	10510079
10"	1	10510080
12"	1	10510181

- oțel crom-vanadiu
- fălci auto centrate, nu alunecă pe țevile netede
- mânere din material sintetic

### Clește de țevă de 90°



Dimensiune (inch)	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
1"	1	10510270
1 1/2"	1	10510271
2"	1	10510272
3"	1	10510273
4"	1	10510186

- oțel crom-vanadiu
- forjat, tratat termic

### Tăietor telescopic de țevă Tube Cutter

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
6-35 mm	1	10510042
6-42 mm	1	10510121
Rolă de rezervă	5	10510180



### Tăietor de țevă Minicut 2000 / Minimax

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
3-22 mm	1	10510159
3-28 mm	1	10510100
Rolă de rezervă	5	10510180



### Tăietor pentru țevă de oțel Super

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
1/8"-2"	1	10510066
Rolă de rezervă	3	10510276



### PLASTICUT+

Dimensiune (mm)	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
16	1	10510142
20	1	10510143
25/26	1	10510144
32	1	10510274
Rolă de rezervă	1	10510275



- pentru tăieri rapide și curate a țevilor multistrat
- carcasă flexibilă
- sistem de prindere care se autoreglează numai prin formă, nu mai apar deformări ale țevii cauzate de fixarea proprie și autoreglare

### Debavurator de interior-exterior

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
Țevi Cu și Al, 4-36 mm	1	10510034
Țevi Cu, Fe și inox, 6-35 mm	1	10510277





### Perie interioară pentru țevi de cupru

Dimensiune (mm)	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
Ø 15	1	10510184
Ø 18	1	10510006
Ø 22	1	10510008
Ø 28	1	10510158



### Perie exterioară pentru țevi de cupru

Dimensiune (mm)	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
Ø 15	1	10510009
Ø 18	1	10510010
Ø 22	1	10510007
Ø 28	1	10510005



### Pătură ignifugă

Dimensiune (mm)	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
330 x 500	1	10510238

- protejează până la o temperatură de 1000°C împotriva flăcării de lipire și a temperaturii de sudură
- fără azbest



### Curățător nemetalic Rovlies

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
Rovlies	10	10510033

- pentru curățarea țevilor de cupru înainte/după lipire



### Pastă de lipit tare

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
LP 5	25	10510124

- 160 g



### Pastă de lipit moale S-Sn97Cu3

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
Rosol3	1	10510157

- 250 g

## Aliaj de lipit tare și brazare

Dimensiune (mm)	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
Rolot S94	1	10510125

- 2 x 2 mm
- 1025 g



## Aliaj de lipit moale S-Sn97Cu3

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
3 mm, 250 g	50	10510015
2 mm, 250 g	50	10510185

- pentru lipirea moale a țevilor și fittingurilor de cupru în instalațiile de apă potabilă și de încălzire (până la 110 °C)
- domeniu de topire între 230 °C și 250 °C
- se utilizează împreună cu pasta pentru lipire moale



## Set arzător Super Fire 3

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
Hot Box	1	10510107
Set Super Fire 3	1	10510128

- setul Hot Box cuprinde: mâner, arzător tip ciclon, arzător fin, reflector de flăcără, suport și 2 butelii de gaz MAPP
- setul Super Fire 3 cuprinde: mâner, arzător tip ciclon și o butelie de gaz MAPP
- pentru lipituri tari până la Ø 28 mm și lipituri moi până la Ø 35 mm
- schimbare rapidă a brenerului
- se poate utiliza "peste cap"
- aprindere piezzo-electrică de înaltă performanță
- cu buton de blocare în timpul funcționării flăcării



## Set arzător pentru lipituri tari Power Fire

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
Set Power Fire	1	10510182

- setul cuprinde arzătorul Power Fire și o butelie de gaz MAPP
- pentru lipituri tari până la Ø 22 mm și lipituri moi până la Ø 28 mm
- se poate utiliza "peste cap"
- aprindere piezzo-electrică
- cu buton de blocare în timpul funcționării flăcării



## Butelie MAPP

Dimensiune (mm)	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
MAPP	12	10510175

- amestec special de gaze, temperatura flăcării peste 2400°C
- mai rapid la lipire decât propanul cu 35%





### Lampă gaz

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
Roflame Piezzo 1800°C	1	10510061

- aprindere piezzo-electrică
- butelia nu este inclusă
- pentru butelie C200



### Butelie gaz

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
C200	1	10510091


- propan



### Foarfecă pentru țevi din plastic Rocut

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
TC 26, 0-26 mm	1	10510031
TC 32, 0-32 mm	1	10510104
TC 42, 0-42 mm	1	10510030
TC 50, 0-50 mm	1	10510123
TC 75, 0-75 mm	1	10510106
Lamă TC 26,32	1	10510278
Lamă TC 42	1	10510113
Lamă TC 50	1	10510189
Lamă TC 75	1	10510279

- pentru tăierea țevelor din PP, PE, PE-X, PB și PVDF
- lamă cu acoperire de teflon



### Dispozitiv de îndoit Tube Bender Maxi

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
12-15-18-22 mm	1	10510169

- dispozitiv de îndoit cu o mână până la 90°
- pentru țevele din cupru moale, aluminiu, cupru îmbrăcat, oțel de precizie



### Mașină de sertizare electrohidraulică Romax AC Eco

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
Set Basic	1	10510088
Set TH	1	10510087

- setul Basic cuprinde: mașina de sertizare fără fălci, cutie plastic
- setul TH cuprinde: mașina de sertizare, fălci profil TH de 16, 20, 26 mm, cutie plastic
- pentru sertizarea fittingurilor până la Ø 108 mm cu 32-34 kN
- rotirea capului de sertizare 0-270°C, alimentare: 230 V

## Falcă de sertizare

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
TH 16	1	10510086
TH 18	1	10510171
TH 20	1	10510084
TH 26	1	10510085
TH 32	1	10510161
SV 15	1	10510281
SV 18	1	10510282
SV 22	1	10510283
SV 28	1	10510284
SV 35	1	10510285

- pentru alte profile și mărimi contactați-ne
- compatibil cu toate aparatele de sertizare cu forță de împingere axială constantă de 32-34 kN



## Clupă de filetat electrică Supertronic 2000

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
SET SUPERTONIC 2000	1	10510083

- 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
- Setul conține: SUPERTONIC 2000 cu contrasupport, adaptor ROFIX, capete de filetat de precizie, complet în cutie din plastic
- Motor de 1010 W



## Clupă de filetat cu clichet Super Cut

Diemsiune (inch)	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
Set 1/2" - 1 1/4"	1	10510067
Set 3/8" - 1 1/4"	1	10510177
Cap de filetat 3/8"	1	10510429
Cap de filetat 1/2"	1	10510059
Cap de filetat 3/4"	1	10510076
Cap de filetat 1"	1	10510078
Cap de filetat 1 1/4"	1	10510131
Cap de filetat 1 1/2"	1	10510286
Cap de filetat 2"	1	10510145



## Trusă de scule Sani Kit

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
Sani Kit	1	10510102

- Selecție practică de scule
- Setul conține: clichetul de filetat SUPER CUT 1.1/4", capete de filetare cu schimbare rapidă 1/2", 3/4", 1", tăietor din oțel SUPER 1.1/4", clește papagal SP 10", clește „suedez” S45 1", precum și bandă de teflon în geantă din material plastic



## Fluid pentru tăierea filetelui RONOL / RONOL SYN



Descriere	Canitate/ambalaj (buc)	Cod articol
Ronol spray 600 ml	12	10510103
Ronol bidon 5 l	4	10510094
Ronol Syn spray 600 ml	12	10510077
Ronol Syn bidon 5l	4	10510250

- Ronol – pe bază de uleiuri minerale
- Ronol Syn – fără conținut de uleiuri minerale, bază sintetică, pentru instalații de apă potabilă și instalații sanitare
- 100% solubil în apă

## Pompă de testare până la presiunea de 25 bar



Descriere	Canitate/ambalaj (buc)	Cod articol
TP 25	1	10510136

- pentru verificarea etanșeității sistemelor mici de țevi și rezervoare din instalațiile sanitare și de încălzire
- volum rezervor de 7 l
- cuvă zincată acoperită cu un strat de epoxid
- ventil dublu în construcție monobloc
- 5 ani garanție la coroziune

## Pompă de testare până la presiunea de 30 bar



Descriere	Canitate/ambalaj (buc)	Cod articol
RP 30	1	10510101

- pentru verificarea etanșeității sistemelor mici de țevi și rezervoare din instalațiile sanitare și de încălzire
- volum rezervor de 4,5 l
- rezervor din ABS
- sistem mono-ventil

## Pompă de testare până la presiunea de 50 bar




Descriere	Canitate/ambalaj (buc)	Cod articol
RP 50 S1	1	10510013

- pentru verificarea rezistenței la presiune și etanșeității sistemelor de conducte și rezervoarelor în instalațiile sanitare și de încălzire, în construcția de cazane, încinte sub presiune, ideal pentru umplerea instalațiilor solare
- volum rezervor de 12 l
- cuvă zincată acoperită cu un strat de epoxid
- ventil dublu în construcție monobloc
- 5 ani garanție la coroziune

## Dispozitiv profesional de desfundat țevi Rospî H+E

Dimensiune	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
6 mm x 4,5 m	1	10510043
8 mm x 7,5 m	1	10510044
10 mm x 10 m	1	10510160

- pentru utilizare manuală și electrică
- rezistent la șoc și protejat împotriva murdăriei



## Nivelă standard cu bulă de aer

Lungime (mm)	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
500	1	10510132
800	1	10510133
1000	1	10510147

- profil rectangular de aluminiu, eloxat
- indicații orizontale și verticale



## Menghină pentru țevă

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
1/8" - 2", 10-60 mm	1	10510166



## Scule pentru instalații REMS

### Clupă electrică de filetat Amigo 2



Descriere	Cod articol
Clupă electrică de filetat Amigo 2	10510497

- pentru filetat țevi de 1/8" – 2", 16 – 50 mm, prezoane 6 – 30 mm, 1/4" – 1"
- cu capete de filetat cu schimbare rapidă R 1/2" - 3/4" – 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" de dreapta
- pentru filete de dreapta și de stânga
- acționare cu angrenaj cu zero mentenanță
- motor universal de putere 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W
- buton de avans cu dispozitiv de protecție
- perii colectoare cu reglaj automat continuu de putere la schimbarea sensului de rotație
- menghină-suport pentru ambele senzori de rotație
- în trusă metalică rezistentă

### Clupă manuală de filetat Eva



Descriere	Cod articol
Clupă manuală de filetat Eva	10510500

- pentru filetat țevi de 1/8" – 2", 16 – 50 mm, prezoane 6 – 30 mm, 1/4" – 1"
- cu capete de filetat cu schimbare rapidă R 1/2" - 3/4" – 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" de dreapta
- pentru filete de dreapta și de stânga
- un singur levier cu clichet pentru domeniul întreg de filete
- în trusă metalică rezistentă

### Agreat criogenic electric Frigo 2



Descriere	Cod articol
Agreat criogenic electric Frigo 2	10510527

- înghețarea rapidă a țevilor până la 2", în loc de golire
- pentru țevi de oțel, cupru, plastic și din materiale compozite
- agregat frigorific 230 V, 50 Hz, 430 W
- 2 furtunuri de agent frigorific, 2 coliere, flacon de stropit
- echipament pentru țevi Ø 1/4" – 1 1/4", 15 – 42 mm
- în trusă metalică rezistentă

### Videoendoscop portabil CamScope Li-Ion



Descriere	Cod articol
Videoendoscop portabil CamScope Li-Ion	10510528

- vizitarea și diagnoza tehnică în condiții economice a unor locuri greu accesibile
- fotografii și imagini video excelente din cavități, canale și conducte
- transmisie prin radiofrecvență
- arhivare pe card MicroSD
- cu 4 baterii 1,5 V AA LR6
- controler demontabil cu modul de transmisie cu radiofrecvență
- display color TFT LCD 3,5"
- acumulator integrat Li-Ion 3,7 V 1,2 Ah
- trusă rezistentă

## Presă electrică radială Power-Press SE

Descriere	Cod articol
Presă electrică radială Power-Press SE	10510451

- pentru execuția îmbinărilor presate de Ø 10–108 mm, Ø 3/8 – 4"
- dispozitiv de strângere a capetelor de presare cu blocare automată
- acționare electromecanică, cu motor universal de 230 V, 50-60 Hz, 450 W
- reductor cu zero mentenanță cu cuplă antipatinare de siguranță și sistem de avans cu șurub conducător cu filet trapezoidal
- protecție suprasarcină
- buton de avans cu dispozitiv de protecție
- în trusă metalică rezistentă



## Presă electrică radială cu acumulator Mini-Press ACC

Descriere	Cod articol
Presă electrică radială cu acumulator Mini-Press ACC	10510529

- ultra ușoară, numai 2,4 kg
- unghi de rotație 360°
- universală până la Ø 40 mm
- dispozitiv rotativ de strângere a fălcilor de presare cu blocare automată
- acționare electrohidraulică, motor cu acumulator puternic de 14,4 V, 420 W
- transmisie planetară robustă
- pompă cu piston excentric și sistem hidraulic compact de înaltă performanță
- buton de avans cu dispozitiv de protecție
- lampă de lucru cu LED-uri, integrată
- acumulator Li-Ion 14,4 V, 1,6 Ah
- în trusă metalică rezistentă



## Presă radială manuală Eco-Press

Descriere	Cod articol
Presă radială manuală Eco-Press	10510530

- cu dispozitiv de blocare
- pentru execuția îmbinărilor prin presare a țevilor de plastic și din materiale compozite de Ø 10 – 26 mm, Ø 3/8 – 1"
- cu brațe tubulare articulate
- în ambalaj protector



## Falcă de presare profil TH

Dimensiune (mm)	Cod articol
16	10510453
20	10510452
26	10510473



## Consumabile pentru realizarea îmbinărilor

### Aliaj de lipit S-Sn97Cu3



Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
Ø 3 mm, 200 g	50	10410032
Ø 2 mm, 250 g	50	10410028
Ø 3 mm, 250 g	50	10410027

- pentru lipirea moale a țevilor și fittingurilor de cupru în instalațiile de apă potabilă și de încălzire (până la 110 °C)
- domeniu de topire între 230 °C și 250 °C
- se utilizează împreună cu pasta pentru lipire moale

### Pastă decapantă de lipire moale S-Sn97Cu3



Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
250 g	50	10410029

- pentru lipirea moale a țevilor și fittingurilor de cupru din instalațiile de apă potabilă și de încălzire

### Lubrifiant



Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
250 g	1	10410002
500 g	1	10410001

- pentru toate tipurile de țevă din material plastic, sau alte material, ce urmează să fie îmbinate
- autorizat pentru instalații de apă potabilă
- efect unguent excelent

### Șnur etanșare



Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
Loctite 55	1	10410005

- alternativă la paste de etanșare filete, cânepă sau bandă de etanșare, confecționat din fir multifilament, care nu se întărește, prevăzut cu strat de acoperire
- pentru filete metalice sau de plastic, cu diametrul de până la 6", din fontă, oțel, alamă, cupru, crom
- lungime șnur: 150 m

## Câneapă

Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
50 g	1	10410000
100 g	1	10410006

- pentru etanșarea îmbinărilor cu filet metalice în instalațiile de apă caldă, rece, de încălzire și gaz



## Rolă teflon

Lățime x grosime x lungime (mm x mm x m)	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
10 x 0,07 x 10	1	10420046

- pentru etanșarea îmbinărilor cu filet în instalațiile de apă caldă, rece și de încălzire



## Rolă teflon gaz

Lățime x grosime x lungime (mm x mm x m)	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
12 x 0,1 x 12	1	10510020

- pentru etanșarea îmbinărilor cu filet în instalațiile de gaz



## Lămpi și butelii de gaz

### Lampă gaz Oxylander



Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
Oxylander	1	10510140

- corp plastic
- butelia nu este inclusă

### Lampă gaz Oxylander Piezzo



Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
Oxylander Piezzo	1	10510109

- aprindere piezzo-electrică
- corp plastic
- butelia nu este inclusă

### Lampă gaz Oxylander Iron



Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
Oxylander Iron	1	10510119

- corp metalic
- butelia nu este inclusă

### Butelie gaz



Descriere	Cantitate/ambalaj (buc)	Cod articol
Butelie gaz	1	10510021

- butan
- C200
- 190 g / 360 ml